

Samsung 43HT670U(HG43ET670UZXEN)

Classe de diagonale 43" HT670U Series TV LCD rétro-éclairée par LED - hôtel / hospitalité - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - noir

SAMSUNG

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung HG43ET670UZ HT670U Series - 43" TV LCD rétro-éclairée par LED - 4K - pour hôtel / hospitalité
Type de Produit	TV LCD rétro-éclairée par LED
Classe de diagonale	43"
Utilisation commerciale	Oui - hôtel / hospitalité
Couleur	Noir
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format HDR	HDR10+
Technologie HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taux d'image et technologie d'amélioration	1300 Picture Quality Index, 100 Motion Rate
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	1 x analogique, 1 x numérique
Tuner TV numérique	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Services de diffusion en streaming sur Internet	HbbTV
Fonctions commerciales	Message d'écran de bienvenue, My Channel, liste de canaux variés, Hotel Channel List, télécommande multifonctions, Auto Source Mode, Samsung LYNK DRM, mode économie d'énergie (commande BLU), Security Mode, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Screwed Remote Battery Cover, Clock Back Up Supply, Hospital Logo Display with Time Out Setting, Samsung LYNK REACH 4.0, Wake Up Alarm, Hospitality Home Menu 2017, Smoovie Compatible, TTX Clock Update (Analogue), clonage USB, Affichage de menu des canaux
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Améliorations d'image	Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor, Moteur de maîtrise UHD
Système de haut-parleurs	2 canaux
USB	2 ports
Accessoires compris	Samsung TM1240A télécommande, kit de montage de support
Tension	CA 220-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G

Consommation en fonctionnement	54 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	96.39 cm x 5.96 cm x 55.89 cm
Poids	8.6 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	TV LCD rétro-éclairée par LED
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation électrique (Max)	125 Watt
Consommation en fonctionnement	54 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	54 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	102 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	108 cm (43")
Utilisation commerciale	Oui - hôtel / hospitalité
Séries	HT670U Series
Compatible HDR	Oui
Format HDR	HDR10+
Technologie HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tuner de télévision	1 x analogique, 1 x numérique
Présence de syntonisateur TV	Oui
Capteurs	Capteur Eco
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Modes	Mode jeu, Mode film, Mode naturel, mode musique
Améliorations d'image	Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor, Moteur de maîtrise UHD
Conception	3 Bezel-less Design
Dimensions	Sans support
Largeur	96.39 cm
Profondeur	5.96 cm
Hauteur	55.89 cm
Poids	8.6 kg
Couleur du boîtier	Noir

Affichage

Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9

Taux d'image et technologie d'amélioration	1300 Picture Quality Index, 100 Motion Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Langue du menu d'affichage	Multilingual
Fonctions commerciales	Message d'écran de bienvenue, My Channel, liste de canaux variés, Hotel Channel List, télécommande multifonctions, Auto Source Mode, Samsung LYNK DRM, mode économie d'énergie (commande BLU), Security Mode, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Screwed Remote Battery Cover, Clock Back Up Supply, Hospital Logo Display with Time Out Setting, Samsung LYNK REACH 4.0, Wake Up Alarm, Hospitality Home Menu 2017, Smoovie Compatible, TTX Clock Update (Analogue), clonage USB, Affichage de menu des canaux
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Fonctions supplémentaires	RJP Compatible, Auto Motion Plus, Recherche automatique des chaînes

Supports et systèmes de montage

Pied	Inclus
Type de support	De table
Caractéristiques du support	Pivotant, carré
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

Tuner de télévision

Accès conditionnel	Logement Common Interface Plus (CI+)
--------------------	--------------------------------------

Tuner TV numérique

Tuner TV numérique	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Tuner TVHD	Oui
Service de télévision numérique	HbbTV

Fonctionnalités vidéo

Télétexte	Oui
Guide électronique des programmes	EPG numérique
Capacité de sous-titrage	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2

Télécommande

Type	Télécommande
Modèle de télécommande	Samsung TM1240A
Batterie incluse	Oui

Système audio

Format audio numérique	Sortie Dolby Digital Plus
Système de haut-parleurs	2 canaux
Alimentation en sortie / Total	20 Watt
Fonctions supplémentaires	ARC (Audio Return Channel)

Multimédia réseau et Internet

Connecter & partager	Appareil d'interface humaine USB (HID), ConnectShare
Services de diffusion en streaming sur Internet	HbbTV
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC)	Anynet Plus

Connexions

Type de connecteur	3 x HDMI 2 x USB Sortie audio numérique (optique)
--------------------	---

Divers

Accessoires inclus	Kit de montage de support
Câbles inclus	Câble pour données
Normes de conformité	Plug and Play, CEC

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 220-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Marche / arrêt auto	Oui
Caractéristiques	Minuterie marche/arrêt, mode d'économie d'énergie

Dimensions & Poids - Détails

Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 96.39 cm x 5.96 cm x 55.89 cm x 8.6 kg Panneau avec support au sol - 96.39 cm x 22.65 cm x 61.09 cm x 11.8 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	118.3 cm
Profondeur (emballée)	14.3 cm
Hauteur (Expédition)	67 cm
Poids (Expédition)	15 kg

What's in the box

Samsung HG43ET670UZ
 Samsung TM1240A télécommande
 Batterie de la télécommande
 Câble pour données
 Pied
 Kit de montage de support